



Tipp


Sie können mehrere Therapien kombinieren.




Geben Sie an, wie lange die Phasen dauern und was damit verbunden ist.



Denken Sie daran, Ihre Daten zwischendurch zu sichern, bevor Sie zu einem anderen Bildschirm wechseln.




Der Status Ihrer Therapieplan Anfrage zeigt an, wie weit die Bearbeitung fortgeschritten ist.



Sobald der Status Ihrer Therapieplan Anfrage abgeschlossen ist, können Sie über den Link auf Ihren Therapieplan zugreifen.



Es kann einige Zeit dauern, bis der Vorschlag erstellt wird.



Sie finden Ihren Therapievorschlag auch im Professional Portal beim jeweiligen Patienten.

THERAPIESHEMA

FASE 1 Voorbereiding - 3 weken

Draineren, ondersteuning vertering, ontstekingsremming en immuunsysteem voorbereiden.

Ordernummer: 2304060123

Voornaam: Test

Achternaam: Patient

Geboortedatum: 12-05-1985

Gewicht: > 45kg

Product	Frequentie	Ontbijt	Tussendoor	Lunch	Tussendoor	Avondeten	Slapen	Aantal Verpakkingen
Oligo Cynara	1x Daags					5 ml, na de maaltijd		1
Oligo Urtica	1x Daags	5 ml, vóór de maaltijd						1
Oligo Ribes	2x Daags		2,5 ml, los van de maaltijd		2,5 ml, los van de maaltijd			1
Sana Intest Detox	3x Daags	2 capsules, nuchter, een half uur vóór de maaltijd		2 capsules, nuchter, een half uur vóór de maaltijd		2 capsules, nuchter, een half uur vóór de maaltijd		1
Sana Intest Gaster-HCL	3x Daags	1 capsule, direct na de maaltijd		1 capsule, direct na de maaltijd		1 capsule, direct na de maaltijd		1
Sana Intest Hisba	3x Daags	2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		1
Sana Intest Lactoferrine-Guggul	3x Daags	2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		3

Für jede Therapiephase besteht ein eigener Therapieplan.

THERAPIESHEMA

FASE 1 Voorbereiding - 3 weken

Draineren, ondersteuning vertering, ontstekingsremming en immuunsysteem voorbereiden.

Ordernummer: 2304060123

Voornaam: Test

Achternaam: Patient

Geboortedatum: 12-05-1985

Gewicht: > 45kg

Product	Frequentie	Ontbijt	Tussendoor	Lunch	Tussendoor	Avondeten	Slapen	Aantal Verpakkingen
Oligo Cynara	1x Daags					5 ml, na de maaltijd		1
Oligo Urtica	1x Daags	5 ml, vóór de maaltijd						1
Oligo Ribes	2x Daags		2,5 ml, los van de maaltijd		2,5 ml, los van de maaltijd			1
Sana Intest Detox	3x Daags	2 capsules, nuchter, een half uur vóór de maaltijd		2 capsules, nuchter, een half uur vóór de maaltijd		2 capsules, nuchter, een half uur vóór de maaltijd		1
Sana Intest Gaster-HCL	3x Daags	1 capsule, direct na de maaltijd		1 capsule, direct na de maaltijd		1 capsule, direct na de maaltijd		1
Sana Intest Hisba	3x Daags	2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		1
Sana Intest Lactoferrine-Guggul	3x Daags	2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		2 capsules, tijdens de maaltijd		3

Der Therapieplan zeigt, welche Präparate empfohlen werden, wie oft, zu welcher Zeit und in welcher Dosierung. Sie können auch sehen, wie viele Einheiten von jedem Präparat benötigt werden.

Professionals

Start **+ Nieuw** Uploaden Bewerken in rasterweergave Delen Koppeling kopiëren Synchroniseren

Documenten

Anamnese aanvragen

Gedeeld met ons

Supplementen en testset...

Therapeutisch spreekuur

Uitleg onderzoeken

RP Academy

Downloads

Configuratie Documenten

Therapieplanner

Therapie regels

Documenten > 999998 Knoppert > patientgegevens > Patient Test 12-05-1985

Naam	Gewijzigd
Therapieplan onderzoek 29-03-2024 14_42 Patient Test - Darmtherapie - FASE 4 Rekolonis...	Ongeveer een minu...
Therapieplan onderzoek 29-03-2024 14_42 Patient Test - Darmtherapie - FASE 3 Training S...	Ongeveer een minu...
Therapieplan onderzoek 29-03-2024 14_42 Patient Test - Darmtherapie - FASE 2c Microbio...	Ongeveer een minu...
Therapieplan onderzoek 29-03-2024 14_42 Patient Test - Darmtherapie - FASE 2a Microbio...	2 minuten geleden
Therapieplan onderzoek 29-03-2024 14_42 Patient Test - Darmtherapie - FASE 1 Voorberei...	3 minuten geleden

Wenn Sie den Therapieplan ändern oder einen neuen erstellen möchten, beginnen Sie bitte bei Schritt 1.

VIEL ERFOLG MIT DEM RPSH THERAPIEPLANNER